パドル：リスト表

2021.11.21

パドルNo.	パドルの種類	主な使用用途	テープ色	長さ	角度
P-1	ブラックブレード（PT)＋シャフト（PT)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		205 cm	90°
P-2	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-3	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-4	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-5	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-6	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-7	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-8	グリーンブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		200 cm	90°
P-9	オレンジブレード（KF？)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		210 cm	90°
P-10	ホワイトブレード（KF？)＋シャフト（KF？)	水上練習＆ツアー推奨　やや軽い		200 cm	60°
P-11	ホワイトブレード（KF？)＋シャフト（KF？)	水上練習＆ツアー推奨　やや軽い		200 cm	60°
P-12	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		205 cm	90°
P-13	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	陸上でのパドリング練習用　重い		205 cm	90°
P-14	ライトオレンジブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		205 cm	90°
P-15	ライトオレンジブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		205 cm	90°
P-16	イエローブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		210 cm	90°
P-17	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		202 cm	90°
P-18	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		202 cm	90°
P-19	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		202 cm	90°
P-20	ブラックブレード（PT)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		202 cm	90°
P-21	オレンジブレード（KF？)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		220 cm	90°
P-22	グリーン＆オレンジブレード（KF？)＋シャフト（AL)	イベント・体験会の陸上水上練習用　やや重い		205 cm	90°
P-23	harmony　ホワイトブレード(GN)＋シャフト（AL)	水上練習用　やや重い		194 cm	45°
P-24	harmony　ホワイトブレード(GN)＋シャフト（AL)	水上練習用　やや重い		194 cm	45°
P-25	harmony　ホワイトブレード(GN)＋シャフト（AL)	水上練習用　やや重い		194 cm	45°
P-26	WERNER　イエローブレード（GN)＋シャフト（GN)	ツアー推奨　軽い		197 cm	90°
P-27	ブラックブレード（CF？)＋シャフト（CF？)	ツアー推奨　軽い		190 cm	45°
P-28	ROBSON　ブレード（KF）＋シャフト（AL)	ツアー推奨　やや重い　ケブラーの剥がれあり		220 cm	90°
P-29	ROBSON　ブレード(KF)＋エルゴシャフト（KF)	ツアー推奨　やや軽い　ケブラーの剥がれあり		200 cm	90°
P-30	WERNER　ワインレッドブレード（GF)＋シャフト（GF)	ツアー推奨　軽い　シャフトが細い		187 cm	45°
P-31	TNP(RAPA) イエローブレード（PAG）＋シャフト(PT)	ツアー推奨　軽い　シャフトが細い		197 cm	45°
P-32	TNP(RAPA)　レッドブレード（PAG）＋シャフト(PT)	ツアー推奨　軽い　シャフトが細い		197 cm	45°
P-33	WERNER　アイボリーブレード（GF)＋エルゴシャフト（GF)	ツアー推奨　軽い		190 cm	45°
P-34	AT　ホワイトブレード(GF)＋エルゴシャフト（GF)	ツアー推奨　軽い　シャフトが太い		190 cm	45°
C-1	シングルパドル　（WD）	カナディアン用		145 cm	
C-2	シングルパドル　（WD）	カナディアン用		145 cm	
C-3	シングルパドル　ブレード（PT）＋シャフト（AL）	カナディアン用		150 cm	
SP-0	SUP用パドル　ブレード（PT)＋シャフト（AL）	シャフトの伸縮部分が破損			
SP-1	SUP用パドル　ブレード（PT)＋シャフト（AL）	長さ　最大210cm			

パドル No.	パドルの種類	主な使用用途	テープ色	長さ	角度
K-1	子供用　イエローブレード(PT)＋シャフト(AL)	2ピースタイプ　シットインタンデム艇向き		191 cm	90°
K-2	子供用　レッドブレード(PT)＋シャフト(AL)	短い		170 cm	45°
K-3	子供用　レッドブレード(PT)＋シャフト(AL)	短い		170 cm	45°
K-4	子供用　レッドブレード(PT)＋シャフト(AL)	短い		170 cm	45°
S-1	シーカヤック　レッドブレード（GF)＋シャフト(GF)	2ピースタイプ　やや軽い　（ KAYLAB ）		230 cm	
S-2	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースタイプ　やや重い　（ ARFEQ ）		225 cm	
S-3	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースタイプ　やや重い　（ ARFEQ ）		225 cm	
S-4	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースタイプ　やや重い　（ Point65° n ）		222 cm	
S-5	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースタイプ　やや重い　（ Flaire ）		230 cm	
S-6	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースタイプ　やや重い　（ ARFEQ ）		225 cm	
	シーカヤック ブラックブレード (PT)＋シャフト (AL)	2ピースの破損した残りの1本　予備			

＊WO＝ウッド

＊AL＝アルミニウム

＊PT＝プラスチック系樹脂(ポリプロピレン・ナイロン・ABSなど)

＊GF＝グラスファイバー　（ グラス＋ナイロン → GN ・ ポリアミドグラス → PAG）

＊KF＝ケブラーファイバー

＊CF＝カーボンファイバー

【シャフトのカラーテープについて】 ＊ランクは価格帯及び使用年数で設定

ランク C

ランク B

ランク A

【注意事項】

1:使用後の部分破損等が生じた場合は必ず理事に報告し、理事は修理可否を含めて個人負担の有無を判断します。

2:流水ツアーでの初心者はランクB以下を使用し、ランクAは紛失のないイベントや静水練習等での試用とします。

3:ツアー等で修理できない破損又は紛失した場合は理事に報告し、理事は個人負担金額を決めます。

4:備品ストック内のパドルは個人パドルの為、基本的に使用不可とし、使用したい場合は持ち主に承諾を得て下さい。

5:備品ストック内の個人パドルは破損及び紛失等があった場合、クラブとして責任は負いません。

P-1

P-2～P-8

P-9～P-13

P-14～P-16

P-17～P-20

P-21・P-22

P-23～P-27

P-28～P-34

C-1・C-2　SP-0・SP-1

K-1

K-2～K-4

S-1～P-6＋Half